

ÖLJYSÄILIÖOHJE PIENTALOASUJALLE

KUNNOSSAPITO

Tiesitkö, että käytöstä poistetut, puhdistamattomat maanalaiset ja maanpäälliset öljysäiliöt ovat riski maaperälle ja pohjavedelle? Säiliöiden huolto ja kunnossapito ehkäisevät vahinkoja, joista voi aiheutua tuntevia kustannuksia ja haittoja. Ongelmia voi syntyä, jos huollosta, tarkastuksista, puhdistuksesta tai mahdollisista vuodoista ei ole tietoa. Öljysäiliön kunnossapito on omistajan velvollisuus.

Kiinteistön omistajan tulee antaa valvontaa varten tarpeelliset tiedot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Näitä ovat tiedot kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta. (Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräykset 11.4 §)

Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräykset (11.3 §) velvoittavat tarkastamaan säiliön vähintään:

- Pohja- tai ranta-alueella sijaitsevat maanalaiset säiliöt: 5 vuoden välein
- Pohja ja ranta-alueella sijaitsevat muut kuin maanalaiset säiliöt: 10 vuoden välein
- Muilla alueilla sijaitsevat säiliöt: 10 vuoden välein

OLISIKO ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ LUOPUMINEN AJANKOHTAISTA? Öljylämmityksestä luopuminen on ilmasto- ja ympäristöteko sekä taloudellisesti järkevä ratkaisu!

KÄYTÖSTÄ POISTO

Maanalainen lämmitysöljysäiliö:

1. Tilaa öljysäiliön puhdistus, tarkastus ja käytöstä poisto Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) valtuuttamalta tarkastajalta. Lähetä kopio **tarkastuspöytäkirjasta** osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi ja pelastuslaitos@espoo.fi
2. Ilmoita öljysäiliön maasta poistamisen päivä osoitteen kunnanvirasto@vihti.fi ja varaa ympäristövalvonnalle mahdollisuus tulla paikalle.
3. Lähetä **dokumentti** poistosta osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi ja pelastuslaitos@espoo.fi
4. Mikäli maaperään tai pohjaveteen on vuotanut öljyä, muuta polttoainetta tai kemikaalia, on siitä ilmoitettava välittömästi Uudenmaan Ely- keskuseseen ja pyydettyä ohjeet kuinka pilaantuneen alueen puhdistamisessa on meneteltävä. Ely-keskus: p. 0295 021 000, avoimna arkisin klo 8.00 - 16.15, sähköposti: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Muu kuin maanalainen lämmitysöljysäiliö:

Säiliö poistetaan samoilla ohjeilla kuin maanalainen säiliö. Sen purku kiinteistöltä on suositeltavaa.



POIKKEAMINEN VIHDIR KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

Käytöstä poistetun öljysäiliön paikoilleen jättämiselle tulee olla jokin peruste, esimerkiksi säiliön sijaitseminen erittäin hankalassa paikassa poistamisen kannalta. Tällaisessa tapauksessa voidaan hakea lupaa poiketa Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

1. Mene Vihdin kunnan ympäristövalvonnan sivuille: [Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä](#)
2. Täytä **lomake** tai tee hakemus vapaamuotoisesti.
3. Liitä lomakkeen mukaan **asemapiirros** öljysäiliön sijainnista, öljysäiliön **tarkastuspöytäkirja** (Tukesin valtuuttama tarkastaja). Lisäksi tarvitaan asiantuntijan **lausunto** siitä, mitä riskejä säiliön poistosta voi aiheutua ja millä perusteella säiliö suositellaan maahan jätettäväksi.
4. Toimita asiakirjat osoitteeseen: kunnanvirasto@vihti.fi
5. Ympäristövalvonta ottaa yhteyttä sopiakseen ajan, jolloin ympäristötarkastaja käy tarkistamassa säiliön sijainnin.
6. Päätös tulee hakijalle sähköpostitse ja kirjeitse.
7. Lähetä tieto päätöksestä pelastuslaitokselle: pelastuslaitos@espoo.fi

Vinkkejä:

Ely-keskuksen antama avustus öljylämmityksen vaihtajalle. Lisätietoja Ely-keskuksen sivuilta: [Ely-keskuksen avustus öljylämmityksen vaihtajalle](#)

Eri lämmitystapoja ja niiden kustannuksia voi vertailla Motivan laskurilla. Laskuria voidaan käyttää sekä uusille että vanhoille pientaloille: [Pientalojen lämmitystapojen vertailulaskuri](#)